

Інструкція користувача GPS-трекера SinoTrack ST-909 для автомобіля з прикурювачем

Модель: ST-909 | Бренд: SinoTrack

1. Вступ і короткий огляд

SinoTrack ST-909 — це багатофункціональний локатор зарядки автомобіля, який поєднує можливості GPS-відстеження зі зручними функціями заряджання автомобіля. Він розроблений для забезпечення позиціонування в режимі реального часу та функцій протиугінної сигналізації для вашого автомобіля.




Рисунок 1: Інтерфейс GPS-трекера SinoTrack ST-909 та мобільного додатку.

Ключові характеристики:

- Відстеження в реальному часі
- Відтворення маршруту в історії
- Геопаркан
- Сигналізація перевищення швидкості
- SOS сигналізація
- Шокуюча сигналізація
- Режим сну
- Вбудований акумулятор на 60 мАг
- Функція заряджання (порти USB Type-A та Type-C)



Рисунок 2: Розміри та значки функцій ST-909.

Пристрій:

ST-909 легко інтегрується в гніздо прикурювача вашого автомобіля. Він має порти USB типу C та типу A для заряджання інших пристроїв, окрім основних функцій GPS-відстеження.

Multi Functional Car Charging Locator

In addition to the car charging function
it also has positioning and anti-theft alarm functions



Рисунок 3: Пристрій ST-909 із зображенням портів зарядки та кнопки SOS.

Пристрій можна встановити непомітно, а його зарядні порти можна приховати для підвищення безпеки.



Рисунок 4: Спосіб приховування USB-портів ST-909.

2. Посібник із налаштування

2.1 Встановлення SIM -карти

Для функції відстеження SinoTrack ST-909 потрібна SIM-карта Micro. SIM-карта не входить до комплекту пристрою. Будь ласка, оберіть SIM-картку, яка відповідає вашим звичкам використання та пропонує вигідні тарифи.

2.2 Реєстрація IMEI (певні країни) - для України це не потрібно.

Якщо ви перебуваєте в Пакистані, Чилі, Колумбії, Туреччині, Азербайджані або Індонезії, вам може знадобитися зареєструвати або змінити IMEI пристрою. Це потрібно зробити якомога швидше після отримання товару, зазвичай протягом 5 днів, інакше пристрій може бути заборонено використовувати у вашій країні.

Щоб змінити IMEI:

Якщо у вас є дійсний IMEI (наприклад, зі старого телефону), зареєстрований у вашій країні, ви можете використовувати його для ST-909. Надішліть таку SMS-команду на трекер:

IMEI №123456789078532#

Замініть `123456789078532` на ваш дійсний номер IMEI. Примітка: Версії 3G/4G можуть не підтримувати зміну IMEI.



Рисунок 5: Відправте SMS команду для зміни IMEI.

Щоб перевірити IMEI:

Якщо у вас немає дійсного IMEI, вам потрібно буде зареєструвати IMEI пристрою. Спочатку отримайте IMEI пристрою, надіславши таку SMS-команду:

IMEI0000

Після отримання IMEI зареєструйте його у своїй країні протягом 5 днів з моменту отримання продукту.




Рисунок 6: Відправте SMS команду для перевірки IMEI.

2.3 Активація онлайн-відстеження - не потрібно для України, налаштовано автоматично!

Щоб підключити трекер до онлайн-платформи, потрібно налаштувати його за допомогою SMS-команд. Надішліть на трекер послідовно три SMS-повідомлення:


1. SMS1: 7100000
2. SMS2: 8040000 45.112.204.242 8090

Це встановлює сервер на VIP SinoTrack.
3. SMS3: 8030000 APN Користувач APN Пароль APN


Замініть APN, APNuser, і APNpassword даними мережі точки доступу вашої SIM-картки. Якщо ваша точка доступу (APN) не вимагає імені користувача або пароля, пропустіть ці частини. Якщо ви не знаєте налаштувань точки доступу (APN), зверніться до оператора SIM-картки або перейдіть на сторінку <http://www.unlockit.co.nz/mobilesettings/>.

SinoTrack Brand New Web Design With HTML5


Link: www.sinotrack.com



[View All Vehicles At Same Time](#)



User And ID Manage(Group User)



1	☐	0003338844	0003338844	web	2020-10-08	2020-10-08	2020-10-08	200	Info	More
2	☐	0000118800	0000118800	web	2020-11-10	2020-11-10	2020-11-10	107	Info	More
3	☐	1000010700	1000010700	1000010700	2020-11-11	2020-11-11	2020-11-11	1010	Info	More
4	☐	1000100000	1000100000	1000100000	2020-08-01	2020-08-01	2020-08-01	100	Info	More
5	☐	1000000000	1000000000	1000000000	2020-08-01	2020-08-01	2020-08-01	100	Info	More
6	☐	1017000000	1017000000	1017000000	2020-07-01	2020-07-01	2020-08-01	1000	Info	More
7	☐	1017000000	1017000000	1017000000	2020-08-01	2020-08-01	2020-08-01	1000	Info	More
8	☐	1017000000	1017000000	1017000000	2020-08-01	2020-08-01	2020-08-01	1000	Info	More
9	☐	1017000000	1017000000	1017000000	2020-08-01	2020-08-01	2020-11-07	107	Info	More
10	☐	1017000000	1017000000	1017000000	2020-08-01	2020-08-01	2020-11-14	100	Info	More

Vehicle History Replay




Рисунок 7: SMS-команди для активації онлайн-відстеження.

2.4 App/Web Вхід на платформу

Після активації ви можете відстежувати свій пристрій за допомогою мобільного застосунку SinoTrack PRO або веб-платформи.

Дані для входу:

- **Назва APP:** SinoTrack PRO
- **сервер:** VIP.SinoTrack
- **Користувач:** The ID number found on your device
- **Пароль:** 123456 (3 міркувань безпеки наполегливо рекомендується змінити цей пароль після першого входу в систему.)
- **Вебсайт:** www.sinotrack.com

APP name: SinoTrack PRO



Scan QR code download

A screenshot of a mobile app interface. At the top, the status bar shows '17:12' and signal icons. The app title 'Welcome' is centered. Below it is a login form with three fields: 'Server' with the value 'VIP.SinoTrack', 'User' with the value 'ID number', and 'Password' with the value '123456'. At the bottom of the form are two buttons: 'Visit' (blue) and 'Login' (red). Below the form is a 'Clear user' link. At the very bottom, there is a language selector showing a globe icon and the word 'English'. Red lines point from external text to the 'Server' field and the language selector.

Choose Server
VIP.SinoTrack

Choose Language

Website: www.sinotrack.com

Please choose correct server for login

Old version Mobile client Device port Privacy policy

Multi platform operation

- Supports chrome, Firefox, edge, ie, Safari and opera
- Support Android, IOS mobile client
- Support WeChat applet, official account client
- Support third party app embedding
- Support API interface

A collage of three screenshots showing the app's interface on a desktop browser, a tablet, and a smartphone. The desktop view shows a dashboard with various charts and data points.A screenshot of the app's login screen, showing the 'Welcome' header, the 'Server' dropdown menu, and the 'User' and 'Password' input fields. The 'User' field contains the text 'ID number'.




Рисунок 8: Інструкції щодо входу на платформу SinoTrack.

3. Інструкція з експлуатації

SinoTrack ST-909 забезпечує комплексні функції відстеження та безпеки, доступні через мобільний додаток та веб-платформу.

3.1 Відстеження в режимі реального часу

Відстежуйте поточне місцезнаходження вашого автомобіля в режимі реального часу за допомогою застосунку SinoTrack PRO або веб-платформи. Ця функція гарантує, що ви завжди будете знати, де знаходиться ваш автомобіль у безпечному діапазоні.

Real Time Tracking

You can track the device on our Web/App free tracking system
ensure that your car is within a safe range




Рисунок 9: Відстеження в режимі реального часу в дії.

FREE Web and Mobile APP Platform

find your car anytime anywhere




Рисунок 10: Безкоштовна веб-платформа та платформа мобільних додатків для відстеження.

3.2 Відтворення історії маршруту

Перегляньте попередні маршрути вашого транспортного засобу. Платформа зберігає історичні дані, що дозволяє вам бачити, де перебував транспортний засіб протягом певного періоду.

3.3 Геозабір

Встановіть віртуальні межі (геозони) на карті. Ви отримуватимете сповіщення, якщо транспортний засіб в'їжджатиме в ці попередньо визначені зони або виїжджатиме з них.

3.4 Сигнали тривоги та сповіщення

- **Сигналізація перевищення швидкості:** Отримуйте сповіщення, якщо транспортний засіб перевищує встановлене обмеження швидкості.
- **Сигналізація SOS:** Пристрій оснащений кнопкою SOS. У разі надзвичайної ситуації натискання цієї кнопки може надіслати сповіщення попередньо налаштованим контактам.
- **Шокуюча сигналізація:** Get alerts if the device detects unusual vibrations or impacts, indicating potential tamprvikradennya або крадіжка.

3.5 Режим сну

Пристрій підтримує режим сну для економії заряду акумулятора, коли автомобіль тривалий час стоїть нерухомо.

4. Технічне обслуговування

SinoTrack ST-909 розроблений для мінімального обслуговування. Переконайтеся, що пристрій надійно підключено до гнізда прикурювача автомобіля для безперервного живлення. Він має вбудований акумулятор ємністю 60 мАг для резервного живлення, що забезпечує 15-40 хвилин роботи без підключення до джерела живлення автомобіля.

Зарядка зовнішніх пристроїв:

Пристрій оснащений портами USB Type-A (5 В/2 А; 9 В/2 А) та Type-C (5 В/2 А; 9 В/2 А) для заряджання мобільних пристроїв. Переконайтеся, що ваші пристрої сумісні з цими вихідними характеристиками.

5. Вирішення проблем

У цьому розділі розглядаються поширені проблеми, з якими ви можете зіткнутися під час використання GPS-трекера SinoTrack ST-909.

Питання	Відповідь
Про сервер та IP-адресу (перевірте інструкцію користувача, який сервер ви використовували)	www.sinotrack.com (SinoTrack) IP: 45.112.204.218 www.sinotrack.com (SinoTrack) IP: 45.112.204.101 www.sinotrackpro.com (SinoTrackPro) IP: 45.112.204.245 Сервер APP: SinoTracker або SinoTrack PRO Вебсайт: www.sinotrackpro.com або www.sinotrack.com
Як я можу отримати обліковий запис для платформи входу? (Зараз за замовчуванням використовується сервер SinoTrackPro)	Користувач: Ідентифікаційний номер на пристрої Пароль: 123456 (будь ласка, змініть його, коли отримаєте продукт) Будь ласка, виберіть правильний сервер (сервер SinoTrackPro)
Чому не вдається увійти в додаток або на вебсайт?	Введіть правильний веб-сайт. Наприклад, www.sinotrackpro.com . Будь ласка, переконайтеся, що ви встановили правильну IP-адресу, порт та APN. IP-адреса/порт за замовчуванням: 45.112.204.242 8090
Чому пристрій показує "неактивовано" на платформі?	Порт – 8090 для ST-901A та ST-902W. Стандартна точка доступу (APN): інтернет. Будь ласка, зверніться до постачальника SIM-картки, щоб отримати правильну точку доступу (APN), користувача APN, пароль APN. Будь ласка, надішліть SMS-команду 8090000 на пристрій.
Чому пристрій показує стан "офлайн" на платформі?	Налаштування GPS: IP-адреса, порт, точка доступу (APN) правильні чи ні. Будь ласка, перевірте баланс SIM-картки та доступний інтернет-тариф. Будь ласка, спробуйте надіслати SMS-команду 6660000 для перезавантаження пристрою.

Питання	Відповідь
Чому значок пристрою жовтого кольору?	Це означає відсутність дійсного сигналу GPS. Будь ласка, розмістіть пристрій на відкритому просторі, щоб отримати хороший сигнал GPS.
Чому пристрій постійно блимає синім світлодіодним індикатором?	Це означає, що перед відправкою пристрою необхідно перевірити місцезнаходження для перевірки GPS-сигналу. Будь ласка, розмістіть пристрій на відкритому просторі, щоб отримати хороший GPS-сигнал.
Чому пристрій показує місцезнаходження Китаю на платформі?	Будь ласка, перевірте наявність кредиту на SIM-картці.
Чому пристрій показує неправильне місцезнаходження?	Будь ласка, перевірте наявність кредиту на SIM-картці. Будь ласка, чи підтримує SIM-картка мережу GSM або 3G. Чи є PIN-код на SIM-картці? Будь ласка, скасуйте його. Спробуйте використати SIM-картку іншого оператора.
Чому пристрій не надсилає SMS-команди?	Будь ласка, спочатку встановіть номер центру для отримання SMS-сповіщень. Потім дотримуйтесь інструкцій, щоб надіслати SMS-команд для встановлення потрібного вам сповіщення.
Чому пристрій відповідає на SMS-посилання на будь-який телефон?	Ми робимо все можливе, щоб зробити трекер простим у використанні. Будь ласка, не повідомляйте іншим номер вашої SIM-картки в трекері, тоді ніхто не зможе зателефонувати вам.
Чи підтримує ваш пристрій зміну IMEI?	Так, підтримка зміни IMEI. Ми рекомендуємо формат команди: IMEI#IMEI# Номер IMEI# Наприклад, IMEI#351300999999598. Будь ласка, змініть номер IMEI протягом 5 днів з моменту отримання товару.
Що таке APN?	APN – це мережа точок доступу SIM-картки. Якщо ви не знаєте APN, будь ласка, зверніться до оператора вашої SIM-картки або перевірте APN тут: http://www.unlockit.co.nz/mobilesettings/
Як я можу налаштувати APN?	Send SMS command set APN, Command Format: 8030000 APNname Якщо ваш APN потребує користувача та пропуску: Command Format: 8030000 APNname APNuser APNpassword E.g. 8030000 internet internet internet Send SMS command set APN, Command Format: 8040000 45.112.204.242 8090 (The port is 8090 for ST-901A & ST-902W/3G)
Як отримати групового користувача для кількох пристроїв?	Будь ласка, залиште повідомлення, надішліть нам усі ідентифікаційні номери трекерів, які ви хочете додати до групи користувачів, та повідомте нам, яке ім'я користувача ви хочете.
Чи підтримує ваш пристрій SIM-картку 3G або 4G?	У нас є версії 2G та 3G. Деякі SIM-картки підтримують 3G/4G, але вони також підтримують або є сумісними з мережами GSM 2G та 3G. Будь ласка, уточніть у постачальника SIM-картки.
Скільки інтернет-трафіку використовується щомісяця?	Близько 50-100 МБ/місяць.

Рисунок 11: Детальний розділ поширених запитань щодо пристроїв SinoTrack.

6. Технічні характеристики

Атрибут	Значення
Модель	СТ-909
Чіп	MTK2503
Робочий виптage	Постійний струм 9-24 В
Робочий струм	24 мА
Метод позиціонування	GPS+Бейдоу
Ємність акумулятора	60 мАг
Термін служби батареї	15-40 хвилин (резервний режим)
Тип SIM-картки	Мікро-SIM-карта
Метод відстеження	CMC & Web & APP
Вихід USB	5 В постійного струму 2 А (тип А та тип С)
Діапазон частот	850 МГц/900 МГц/1800 МГц/1900 МГц
Розмір продукту	72 мм * 44 мм * 27 мм
Вага продукту	45 г
Спосіб встановлення	Підключи та працюй
Особливості	Інтернет підключений
Тип GPS	GPS трекер
Атестація	ЦЕ

Рисунок 12: Детальні характеристики SinoTrack ST-909.

7. Гарантія та підтримка

SinoTrack прагне надавати відмінне обслуговування клієнтів. Ми прагнемо відповісти на ваші запитання щодо використання, встановлення та налаштування трекера протягом 24 годин.

Для отримання технічної підтримки або запитів, будь ласка, зверніться до контактної інформації, наданої під час покупки, або відвідайте офіційний веб-сайт SinoTrack.



8. Поради користувача

- **Вимоги до SIM-картки:** Для роботи пристрою потрібна картка Micro SIM. Переконайтеся, що ваша SIM-картка має активний тарифний план для онлайн-відстеження.
- **Безкоштовна платформа:** Насолоджуйтесь довічним безкоштовним доступом до застосунку SinoTrack та веб-платформи для відстеження. Немає прихованих абонентських платежів.
- **Гнучкий вибір SIM-картки:** Ви маєте свободу вибору будь-якої сумісної SIM-картки, яка найкраще відповідає вашим потребам та бюджету.
- **Груповий обліковий запис:** Для менеджерів автопарку або користувачів з кількома пристроями можна створити безкоштовний груповий обліковий запис для одночасного керування всіма транспортними засобами в одному додатку/веб-інтерфейсі.
- **Початкова зміна пароля:** З міркувань безпеки змініть пароль за замовчуванням (123456) одразу після першого входу на платформу відстеження.
- **Керування IMEI:** Якщо ви перебуваєте в країні, яка вимагає реєстрації IMEI (наприклад, Пакистан, Чилі, Колумбія, Туреччина, Азербайджан, Індонезія), обов'язково зареєструйте або змініть IMEI протягом 5 днів з моменту отримання продукту, щоб уникнути переривання обслуговування.